流感

30/

2026 7 26

E0Á)C;^ 2>>õ; Í (_D=6°,Þ; ,þ4˜-±) , 0Í)C@?µ5+B :pD=÷8 C(R,Þ; ,þ4˜-±) , 0Í)C@?µ5+>ã1VÍ A5 %?®4˜-±) , > DXD9Œ .S(I -Ç 8Q4˜-±@$ 3Þ(J,ÃA@ D

E.› 0³4˜-±D1?¥,5 6Ë B£ 9¶Î 6Ë B£ 9¶ÉA5; @$¶8;=T0§Ê8;0Å;60Í+e) ,÷4˜-±) , , DK1™?±2ÚBŽ?µ,÷ >WÍ 1, .œ>õ; Û B» $ + 1 SGP @ñ?®4˜-±) , , DKD1Añ É Ê> $ 0 LVRXUL +e3Á;ç DKÜB» $ + 1 @ñ?®4˜-±) , , DKD1Añ É Ê> $ ' DUZ LQ É0‡7€DKÊ+e3Á;ç DKÍ É Ê> $ ' DUZ LQ É>ÙÜDKÊ+e3Á;ç DKÜB» %9 LFWRUD>Ö4˜ -±) , , DKD1Añ É Ê> %7RN\R (,6 +e3Á;ç DKD

E› 0³4˜-±D1?¥,5 6Ë B£ 9¶A53•;60Í+e) ,÷4˜-±) , , DK1™?±6®A ?µ,÷>WÍ1, .œ>õ; Û< Añ $ + 1 SGP C$ + 1 @ñ?®. %?®4˜-±) , , DK2Z,5:' 2 '' < 5ÙA7D'0¢6 -± Ü< Añ $ + 1 SGP C$ + 1 @ñ?®. %?®4˜-±) , , DK2Z,52</05ÙA7D'0¢6 -± D

6Ë+{ D=É 6Ë B£ 9¶Î 6Ë B£ 9¶ÊÍ6°,Þ; ,þ:{ +„A B›(I -Ç+e ,/, > Í -ÀAû8ÑA D=¡Ï 8 É Ê Í -ÀAû 6ËC 6Ë?. 6Ë=M8;;Ï 8 É C /. Ê D

6Ë+{ D=Í (R,Þ; ,þ:{ +„A B›(I -Ç+e ,/, > Í B 8ÑA D=¡Ï 8 É Ê)÷8 Í -ÀAû 6Ë?. 6Ë=M8;;Ï 8 É /. Ê Í +nAû 6Ë=M8;;Ï 8 É Ê D

二、病原学监测

6Ë+{ D=Í 9Œ É> / -¼¥<‰y9 Í >ã=MÊ4˜-±0Á)C=™5H¦ @$3.S0Í)C4˜-±@$ 3Þ0Á)C(‹ (_ ,þ D6°,Þ; ,þ0Í)C+^ ,þ4˜-±) , @?µ(‹ (_ Í8ED1 ,þ> $ + 1 SGP Í ,þ> $ + 1 Í ,þ> %9 LFWRUD D(R,Þ; ,þ0Í)C+^ ,þ4˜-±) , @?µ(‹ (_ Í 8ED1 ,þ> $ + 1 Í ,þ> %9 LFWRUD D6° C(R,Þ; ,þ0Í)C+^+e4˜-±-Ø?®(‘ 0‘ @ñ?®+e;^ 4`/. < C](i 3Þ2@ÆÜ(Ž D

摘 要

(Ž 4˜-±@$ 3Þ0Á)C; @Š0Í)C1, .œ

	30		
	11509	**3091**	**14600**
(%)	**2075(18.0%)**	**56(1.8%)**	**2131(14.6%)**
A	**993(47.9%)**	**27(48.2%)**	**1020(47.9%)**
A(H1N1)pdm09	43(4.3%)	0	43(4.2%)
A(H3N2)	950(95.7%)	27(100.0%)	977(95.8%)
A(unsubtyped)	0	0	0
B	**1082(52.1%)**	**29(51.8%)**	**1111(52.1%)**
B	0	0	0
Victoria	1082(100.0%)	29(100.0%)	1111(100.0%)
Yamagata	0	0	0

6Ë+{ D=Í.› 0³4˜-±D1?¥,5 DK%9LFWRULD>Ö4˜-±, DK1™?±2ÚBŽ?µ,÷>Wí8ED1 DKÉ Ê > %7RN\R(,6 +e3Á;ç DKÍ DKÉ Ê> %7RN\R(,6 +e+n,ÕAÇDKD

6Ë+{ D=Í .› 0³4˜-±D1?¥,5 DK$+1SGP @ñ?®C DK$+1@ñ?®/. DK%É9LFWRUDÊ?®4˜-±, DK1™?±:' 2 '' < 5ÙA7D'0¢6®A ?µ,÷>Wí < Añ DK2Z,5:' 2 '' < 5ÙA7D'0¢6 -± D

三、暴发疫情

6Ë+{ D=Í 9Œ> .S(I -Ç 8Q4˜-±@$ 3Þ(J ,ÃA@9 D2 0Í)C Í 8Q> $+1 Í 8Q> $+1 SGP Í 8Q> %9LFWRUD D

流感样病例报告

（一）南方省份流感样病例占门急诊病例总数百分比。

6Ë+{ D=É 6Ë B£ 9¶Î 6Ë B£ 9¶ÊÍ6°,Þ; ,þ:{ +„A B›(I -Ç+e ,/, > Í -ÀAû8ÑA D=¦Ï 8 É Ê Í -ÀAû 6ËC 6Ë.. 6Ë=M8;;Ï 8 É C /. Ê DÉ=] Ê



=] Î 6Ë) 6°,Þ; ,þ:{ +„A B›(I -Ç+e4˜-±@$ 3Þ
DÃÛ;^ 2>3•B•Aû› 0³0–÷{ +„A B› D

（二）北方省份流感样病例占门急诊病例总数百分比。

6Ë+{ D=Í (R,Þ; ,þ:{ +„A B›(I -Ç+e ,/, > Í B 8ÑA D=¦Ï 8 É Ê)÷8 Í -ÀAû 6Ë.. 6Ë=M8;;Ï 8 É /. Ê Í +nAû 6Ë=M8;;Ï 8 É Ê D É=] Ê

病原学监测

（一）流感样病例监测

Ï 6°,Þ; ,þ D

6Ë+{ D=Í 6°,Þ; ,þ 0Í)C+^ ,þ 4˜-±) , @?µ(‹ (_ Í 8ED1 ,þ> $ + 1 SGP Í ,þ> $ + 1 Í ,þ> %9 lF VRUD D-Ø?®(‘ 2@¢Æ^ 2>0Ü(Ž /. =] D

=] 6°,Þ; ,þ ,/,(‹ (_0Í)C1, .œ

DÃÛ;^ 2>3•B•Aû=™¶H¦ @‚Š3 0Í)C1, .œÍ =™¶H¦ @‚Š3 1, .œ/. &1,&1, .œ) A D#+eA5 &1,&-• /, 1, .œ> DÝD

Ï (R,Þ; ,þ D

6Ë+{ D=Í (R,Þ; ,þ 0Í)C+^ ,þ 4˜-±) , @?µ(‹ (_ Í 8ED1 ,þ> $ + 1 Í ,þ> %9 lF VRUD D-Ø?®(‘ 2@¢Æ^ 2>0Ü(Ž /. =] D

=] (R,Þ; ,þ ,/,(‹ (_0Í)C1, .œ

DÃÛ;^ 2>3•B•Aû=™¶H¦ @‚Š3 0Í)C1, .œÍ =™¶H¦ @‚Š3 1, .œ/. &1,&1, .œ) A D#+eA5 &1,&-• /, 1, .œ> DÝD

动物禽流感疫情

6Ë B£ 9¶ B£ 9¶Í ;! 1ˆ, >Þ>!:› E D .S=I(I 8QÀD#) ?µ8þ4˜-±, >ÞA@ ;#0ßD
(Ž 9Œ , >Þ±9Ÿ-ÀD#) ?µ8þ4˜-±A@ ;#0ß

.› 0³ +y9	8þ4˜-±@ß®					
	+ 1	+ 1	+ 1*Þ,	+ 1	*Þ,	/0 0§
'¥ *Ô3Ü@h						
'®>X						
-È58(i @h						
+Ð5T						
/J , 3Ž¦Ú						
3Ž=r> @h						
6Œ>X-È						
/* 3•						
?£>X3•						
) 3•						
9Ü6›0´,\						
>XÁ@a						
,A-È						
>;2ì3•						
AÃ›						
5á›						
/0 0§		1	1	➢	1	1

ÉB•DõÛ KWßV Z DKlVZ RDK RUJ HYHQWP DQDJ HP HQWÊ